



DEPURDENT®

Очищення та полірування

Сліпуче білі зуби

Паста для чищення та полірування зубів

Швидко та ефективно видаляє зубний наліт та різні фарбування, надаючи зубам сяючу білизну

Ополіскувач для порожнини рота

Ідеальне доповнення до пасту для чищення та полірування зубів. Запобігає утворенню зубного нальоту та фарбуванню зубів

Паста для чищення та полірування зубів від Dr. Wild забезпечить Вам сяючу посмішку

Природний колір зубів

Природний колір зубів містить у собі широкий спектр різних відтінків. Для дорослих основним кольором зубів є колір слонової кістки з індивідуальними відтінками, які залежать від віку та етнічної приналежності, та варіюються від чисто-білого до жовтуватого та від коричневого до темно-сірого. З часом, через неправильне чищення зубів, зубний наліт та забарвлення натуральний колір зубів може суттєво змінитися. Омертвілі зуби (зуби з каналами, які лікувалися) набувають сірового кольору. Крім того, зуби можуть виглядати жовтуватими також і у разі тонкої зубної емалі, через яку просвічує дентин більш темного кольору.



Зубний наліт

Зубний наліт – це сукупність всіх відкладень на поверхні зубів. Зубний наліт класифікується як твердий або м'який наліт, а забарвлення на поверхні зубів також відносять до зубного нальоту. Твердий зубний наліт складається із зубного каменю (мінералізований зубний наліт) та відкладень (підясенний зубний камінь). М'який зубний наліт майже на 80% складається з бактерій, що мешкають у ротовій порожнині.

Забарвлення зубів

Забарвлення зубів – це помітне відхилення кольору поверхні зуба від природного кольору.


Забарвлення зубів можна поділити на два типи:

1 Внутрішнє (Незворотне забарвлення зубів)

Внутрішнє забарвлення, тобто забарвлення у внутрішніх тканинах зуба, відбувається у тому випадку, якщо під час процесу мінералізації зуби піддаються впливу деяких лікарських засобів (наприклад, тетрациклінів), а також у разі хвороби матері під час вагітності (гігантоклітинний гепатит), або у разі травмування пульпи зуба. Таке внутрішнє забарвлення зуба неможливо відчистити і воно може вплинути на загальний стан зубів.

2 Зовнішнє (Зворотне забарвлення зубів)

Зовнішнє забарвлення, тобто забарвлення на поверхні зуба, спостерігається тільки на тих зубах, які вже прорізалися. Такий вид забарвлення зубів відбувається в тому випадку, коли різні відкладення, що утворюються на поверхні зуба (зубний наліт, зубний камінь), внаслідок дії різних сил тяжіння (міжмолекулярні сили, електризація, водневі зв'язки) притягують пігменти або барвники, що містяться в їжі, напоях, ліках, природних стимуляторах та металах, а також бактерії (меланодонтія).



DEPURDENT® – Помітно чисті, сліпучі зуби

Недостатньо просто почистити зуби

Чищення зубів за допомогою зубної щітки, зубної пасти та засобів очищення міжзубних проміжків є необхідним для поверхневого очищення зубів. Але це не обов'язково захищає від зовнішнього забарвлення. Забарвлення, поява якого викликана зовнішніми факторами (нікотин, кава, чай, а також інші зворотні забарвлення) можна усунути за допомогою пасти для чищення та полірування зубів **DEPURDENT®**, що має високу чистячу здатність (коефіцієнт абразивності, значення RDA: 200). Багато людей дуже бажають мати помітно чисті, сліпучі, натурального кольору зуби.



Паста для чищення та полірування зубів **DEPURDENT®** усуває такі фарбування:

Продукти харчування:	чорниця, вишня, лакриця, каррі
Напої:	чай, кава, червоне вино
Природні стимулятори:	нікотин, горіх бетеля (Areca catechu)
Лікарські засоби:	хлоргексидин, препарати заліза, різні антибіотики

Паста для чищення та полірування зубів DEPURDENT® містить широко поширену абразивну речовину підтвердженої ефективності – пемзу дрібного помелу. Пемза – це чистий, натуральний продукт (пористий, прозорий вулканічний камінь), утворений вулканічними виверженнями з високим вмістом газу, що характеризується позитивним життєвим циклом.

Паста для чищення та полірування зубів DEPURDENT® не містить хімічних відбілювачів, ензимів та консервантів

Застосовуйте пасту для чищення та полірування зубів DEPURDENT® лише за необхідності один або два рази на тиждень, наносячи пасту на вологу зубну щітку. Чистіть та поліруйте забарвлені ділянки дрібними круговими рухами. Якщо у Вас є підвищена чутливість або пошкодження зубів, перед застосуванням **пасту для чищення та полірування зубів DEPURDENT®** проконсультуйтеся у стоматолога.



Ополіскувач для порожнини рота DEPURDENT® – ідеальне доповнення до пасту для чищення та полірування зубів DEPURDENT®!

- Багато досліджень^{1,2,3} показали, що ополіскувачі для порожнини рота, які містять цетилпіридиній хлорид
 - ефективно запобігають утворенню нальоту. Молекули барвників прикріплюються до пористого нальоту, а не до гладкої та відполірованої поверхні зубів
 - мають виражену антибактеріальну дію, зменшуючи кількість бактерій, що викликають запалення ясен та неприємний запах з рота
- Спеціальна формула запобігає утворенню зубного нальоту і фарбуванню та допомагає зберегти природну білизну зубів
- Фторид захищає зуби від карієсу
- Приємний смак надовго освіжає подих

¹⁾ Mankodi S. et al., A 6-month clinical trial to study the effects of a cetylpyridinium chloride mouthrinse on gingivitis and plaque, Am J Dent, 2005, 18, 9-14.

²⁾ Milton F. et al., A clinical investigation of the efficacy of a commercial mouthrinse containing 0.05% cetylpyridinium chloride to control established dental plaque and gingivitis, 2009, J Clin Dent. 20, 55-61.

³⁾ Lotufo R. et al. Clinical investigation of the efficacy of a commercial mouthrinse containing 0.05% cetylpyridinium chloride in preventing dental plaque, 2009, 50-54.

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Паста для чищення та полірування зубів DEPURDENT®

- 75 мл
- Коефіцієнт абразивності RDA 200
- Не містить: хімічних відбілювачів, ферментів та консервантів
- Використовуйте при необхідності, один або два рази на тиждень



ЩОДЕННА ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА



Ополіскувач для порожнини рота DEPURDENT®

- 500 мл
- Не містить: спирту, штучних барвників та консервантів
- Дорослим та дітям від 6 років полоскати 1-3 рази на день протягом 30 секунд. Також підходить для полоскання горла